



versus
omega



9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENİ

2025
JUBILÄUMSJAHİR



VS

Produktbroschüre 2025

3 PENTA WAVE & PENTA WAVE PRO & PENTA WAVE WALL

Penta Wave

Penta Wave Pro

Penta Wave Wall

PENTA WAVE : THE SLIDER SYSTEM FOR HEAVY COMMERCIAL TRUCKS AND SEMI-TRAILERS.

Penta Wave is fully EN12642 X1 certified for loads up to 27 tons! On the DAF test track near Eindhoven (NL), an endurance test with a fully loaded trailer, tested for 8 hours under extremely harsh conditions, equivalent to 1.7 million kilometers driven, was successfully carried out.

Like Penta City, Penta Wave is a sliding curtain system. Unlike Penta City, Penta Wave is equipped with reinforced steel mini-pillars connecting the roof rail and bottom rollers.

After all, when opening or closing the side wall, the driver must:

- no longer operate buckles;
- no longer remove or replace side planks between the pillars;
- no longer move separate sliding pillars;
- no longer climb on the loading floor.

Opening and closing is effortless, ensures enormous time savings and enhances safety compared to traditional curtain-sided trucks. "No wind in the sail!"

All system parts are interconnected by our real Penta folding system. There are no less than **3 variants of these Wave sliders**.

Penta Wave	Plastic folding plates
Penta Wave PRO	Metal folding plates
Penta Wave WALL	Metal folding panels



Liebe Leser,

2005 war ein besonderer Meilenstein in meiner Karriere. In diesem Jahr, nach 16 Jahren bei zwei anderen Fahrzeugteileherstellern, beschloss ich, mein eigenes Unternehmen zu gründen, und so wurde „Versus-Omega“ geboren.

2025 wird ein weiterer Meilenstein für mich und Versus-Omega sein. Wir werden dann unser **20-jähriges Jubiläum** feiern und auf eine, meiner Meinung nach erfolgreiche Reise, zurückblicken.

Wir sind stolz, Ihnen auf der IAA 2024 in Hannover unsere Neuheiten für 2024-2025 präsentieren zu können. Schauen Sie sich unsere 9 neuen Produkte an, die Ihnen helfen werden, Ihren LKW/Anhänger nach den höchsten Standards in Bezug auf Ergonomie und Ladungssicherheit zu konfigurieren. Für weitere Einzelheiten fordern Sie unsere neuen und detaillierteren **Produktbroschüren 2025** an. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen.

Mit freundlichen Grüßen, Erik Rogiers



9

× NIEUW
× NEW
× NOUVEAU
× NEU
× YENİ





9 NEUE PRODUKTE

1 Omega 35

Wir haben das berühmte Omega-Schiebedach neu gestaltet, so dass eine Gesamtdachhöhe von 35 mm möglich ist.

2 Brooklyn

Unsere neue Dachplane Brooklyn vereint Benutzerfreundlichkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle durchgeführten Prüfungen bestätigen die Ladungssicherungswirkung nach Code XL der DIN EN 12642.

3 Oxo Penta

Kombinieren Sie unser benutzerfreundliches Penta Wave und die verbesserte Ladungssicherung.

4 Penta Wave Pro

Neuartige Scharniere aus einem Stahl-Aluminium-Verbund in Verbindung mit einer Ladungssicherungsschiene vervielfachen Ihre Möglichkeiten zur Ladungssicherung.

5 Penta Wave Wall

Unser berühmter Slider mit Aluminiumplatten: Bedienkomfort und unbegrenzte Möglichkeiten in der Ladungssicherung vereint in einer extrem stabilen und variablen Seitenwand.

6 Penta Swing

Der Seitenplane kann über die Vorder-/Rückseite Ihres LKWs/Anhängers geschwenkt werden.

7 Scala Schieberungen


Wir bieten eine Palette von Schieberungen mit einem kompletten Satz an Optionen an. Die Schieberungen wurden nach Code L bzw. Code XL der DIN EN 12642 geprüft und sind in vielen Varianten, mit oder ohne Hubdach, mit seitlichen Bordwänden oder mit Einsteckbrettern, in vielen Kombinationen verfügbar.

8 Oxo Tyre

Kombinieren Sie OXO-Gurte und -Spanner mit unseren SCALA-Schieberungen für den sicheren Transport von „gebrezelten“ Reifenladungen gemäß WDK.

9 Axces Hydraman

Erleben Sie unseren neuen Hydraman Aluminium und das neue Set Connect L&D PRO, mit dem eine zweite Fahrhöhe über eine vom Boden aus erreichbare Absteckung zu ermöglichen ist.




DIE NEUE 35ER-GENERATION HAT EIN FLACHERES DACH ALS DAS ORIGINAL.



Um die Innenhöhe optimal zu nutzen, hat Versus mit **Omega 35** eine völlig neue Dachgeneration entwickelt.


Die Verdeckspriegel, der Heckträger, die Aluminium-Dachlangträger und die Faltplatten wurden neugestaltet, wodurch eine Gesamtdachhöhe von nur **35 mm** erreicht wurde.

In der neuen Generation der Dachlangträger **ALTO 35** und **DUO 35** haben wir einen Kanal hinzugefügt, in dem ein LED Streifen für die Innenbeleuchtung bündig montiert werden kann.



**LED
OPTION**







9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENİ



VERSUS-OMEGA IST STÄNDIG AUF DER SUCHE NACH MÖGLICHKEITEN, DIE KOSTEN DER ANGEBOTENEN PRODUKTE ZU OPTIMIEREN UND ZU SENKEN.

Wir bieten jetzt unsere **Brooklyn-Dachplane** an. (Warum wir den Namen Brooklyn gewählt haben? Schauen Sie sich die berühmte New Yorker Brücke an!) Bei der Fertigung der Plane beginnen wir mit einer Standard-Dachplane und fügen diagonale Schweißbänder hinzu. Die Schweißbänder beginnen in einem bestimmten Muster am Kopfteil und verlaufen diagonal zu den Seiten des Dachs. So erhalten wir ein leichtes, aber starkes Gewebe, das diagonale und seitliche Kräfte bei scharfen Kurven und S-Kurven absorbiert. Die diagonalen Schweißbänder sind mit den entsprechenden Dachstäben verbunden. Brooklyn ist auch nach **DIN EN12642 Code XL** sowohl nach Anhang A als auch Anhang B getestet und zugelassen.






9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENİ



OXO PENTA : ZUR VERBESSERUNG DER LADUNGSSICHERHEIT.

Obwohl unser Standard-Penta-System für den Getränketransport gem. Blatt 12 der VDI 2700 zugelassen ist, stellt der Transport von Fässern nach VLB Handblatt, oft in Kombination mit palettierten Kisten, eine ganz andere Sache dar. Um die Ladungssicherung zu erhöhen und sicherzustellen, dass Fässer jeder Größe an ihrem Platz bleiben, haben wir ein System mit integrierten Aramid-Bändern in der Seitenplane entwickelt.






9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENI



PENTA WAVE PRO: DAS SLIDER-SYSTEM FÜR SCHWERE NUTZFAHRZEUGE UND SATTELAUFLIEGER.

In der PRO-Version sind die Scharniere aus Metall. Wie auch bei der Variante Penta Wave gibt es diese **Metall-Scharniere** in den **Maßen 470mm & 650mm**. Mithilfe dieser Metall-Scharniere besteht die Möglichkeit, die Mini-Rungen mit einer Ladungssicherungsschiene auszustatten, also eine weitere Möglichkeit zur (rückwärtigen) Ladungssicherung.





9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENI



pen
slider system

ta wall
tems by versus






PENTA WAVE WALL: ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN ZUR LADUNGSSICHERUNG IM LKW.

Bei dieser Version des Penta Wave werden die Kunststoff-Faltplatten durch **Aluminiumplatten** ersetzt. Diese Platten bieten zahlreiche Möglichkeiten zur **Ladungssicherung** im LKW.





9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENI

 **pentacity 4 - swing**
slider systems by versus

 **pentacity pro 4 - swing**
slider systems by versus



UNSER PENTA SWING IST DAS NEUSTE MITGLIED DER PENTA-FAMILIE.

Die **Swing-Varianten** der Penta-Familie ermöglichen es, die gesamte Seitenplane über die Vorder-/Rückseite des Anhängers/LKWs zu schieben, wodurch der Laderaum von der Seite vollständig zugänglich wird. Das Be- und Entladen war noch nie so schnell und einfach!

Der Trick: Je nach Konfiguration Ihres LKWs/Anhängers und den örtlichen Vorschriften fügen Sie dem vorderen und/oder hinteren Abschnitt gebogene Ober- und Unterschien hinzu. Die gebogenen Schienen sind sowohl im Radius **R300** als auch **R500** erhältlich, sodass beide Penta Wave-Seiten

vorne oder hinten am Fahrzeug angebracht werden können. Die Quick Lock-Türen und Minirungen verfügen über angepasste Rollen, sodass sie problemlos durch die Biegung der Schienen gleiten. Die Variante „SWING“ ist derzeit für 3 Penta-Systeme erhältlich.

- **Penta City Swing**
- **Penta City Swing Pro**
- **Penta Wave Swing**

Die SWING-Varianten des Penta Wave PRO sowie des Penta Wave Wall befinden sich zur Zeit in der Entwicklung.




9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENI

MIT UNSEREN VERSUS SCHIEBERUNGEN SIND WIR IN DER LAGE, EINE VIELZAHL AN MÖGLICHKEITEN ANZUBIETEN...

Mit nur 2 verschiedenen Rungenkörpern in S355 & S700 können wir die ganze SCALA-Familie mit verschiedensten Varianten bauen (*).


- **Feste und teleskopierbare Rungen.**
- **Teleskopierbare Rungen, wahlweise L&D (Lift & Drive)** mit verstellbarem Anschlag im **Set Connect L&D**.
- **Teleskopierbare L&D Pro-Rungen** mit verstellbarer Absteckung wie im **Set Connect L&D PRO**.
- 2 frei bewegliche und in einem Zusätzlich montierbaren Aluminium-Rammprofil frei positionierbare Rungen „**Move 1 & Move 2**“.

(*) Die S700-Version ist an der kugelförmigen Ausbuchtung an der Unterseite erkennbar.






9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENİ





OXO TYRE : HORIZONTAL INTEGRIERTE GURTE, DIE SCALA SCHIEBERUNGEN UND DIE OXO GURTSPANNER.

Reifentransporte sind naturgemäß mit einigen Herausforderungen verbunden. Neben dem vergleichsweise hohen Gewicht der Ladung ist die Form der Beladung und dem damit verbundenen Setzverhalten der gebrezelten Reifenladung eine große Belastung für die Seitenwand.

OXO TYRE besteht aus einer verschiebbaren Seitenplane mit horizontal integrierten Gurten. In Kombination mit den **SCALA-Schieberungen** und den **OXO-Gurtspannern** wirkt die Seitenwand dem Setzverhalten der Ladung entgegen und verhindert, dass das Fahrzeug mit Überbreite betrieben wird.





9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENİ

DER AXCES HYDRAMAN IST EIN EINZELNES HUBDACHSYSTEM, DAS DAS DACH MANUELL BIS ZU 500 MM AN HEBEN KANN.

An jeder Ecke des LKW/Anhängers befindet sich eine Pumpe; für die Ausstattung eines ganzen LKW/Anhängers werden 4 Pumpen benötigt, jede Pumpe wird einzeln, manuell und nacheinander bedient.

Neben der bekannten Pumpe aus Stahl haben wir jetzt auch eine Vollaluminiumversion.

Das Set Connect verbindet die Pumpen mit dem Dach mit dem Dach.



Hydraman




Hydramanalu

NEW



**SetconnectI
L&D**



**SetconnectII
L&D PRO**

NEW





9x NIEUW
9x NEW
9x NOUVEAU
9x NEU
9x YENI

The image features a central white rectangular area containing the text "Tougher than the rest" in a black cursive font. This central area is framed by a vibrant, abstract border composed of various colors including purple, blue, green, yellow, orange, and red, with white and black accents, creating a dynamic and artistic background.

Tougher than the rest





versus
omega

VERSUS DEUTSCHLAND

DE - 49504 Lotte
www.versus-omega.de
info@versus-omega.de
+49 5404 919 4013

VERSUS BELGIUM

BE -3660 Oudsbergen
www.versus-omega.com
info@versus-omega.com
+32 89 32 01 90

VERSUS HUNGARY

HU - 2310 Szigetszentmiklós
<http://www.versus-omega.com/hu>
info@qubus.hu
+36 24 370 257

VERSUS UK

GB - PE2 6TD Peterborough
info@versus-omega.com
+44 1733 300434

VERSUS TÜRKİYE

TR - 34522 Kırac / Esenyurt / ISTANBUL
<http://www.versus-omega.com/tr>
info@versus-turkey.com
(90) 212 - 446 05 20